

PRESEPTOL P

ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY I GRZYBOBÓJCZY DO DEZYNFEKCYJNEGO MYCIA PODŁÓG I INNYCH POWIERZCHNI



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	384
5L	1	90

OPIS PRODUKTU

Preseptol P jest ciekłym produktem bakteriobójczym, pratkobójczym i grzybobójczym przeznaczonym do mycia i dezynfekcji podłóg oraz innych powierzchni, mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością w placówkach służby zdrowia i innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 10020/25

*Raporty z badań skuteczności posiada producent, raporty są dostępne na żądanie użytkownika.

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Stosowanie: wybór stężenia roboczego zależy od pożądanego spektrum i czasu działania (tabela 1).

Przygotować roztwór roboczy środka poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Przy pomocy mopa lub rozpylacza nanieść roztwór na dezynfekowaną powierzchnię, a następnie przystąpić do mycia i dezynfekcji.

Po rozcieńczeniu roztwór roboczy należy zużyć w ciągu 14 dni.

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

- efekt biobójczy dla bakterii wynosi **5 minut**,
- łączny efekt biobójczy (bakterie i grzyby) wynosi **15 minut**.

pH 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



DANE TECHNICZNE

Wygląd: ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C: 1,05 g/ml

pH: 10 - 12

SUBSTANCJE CZYNNE

Chlorek didecyldimetyloamonium WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5 [zaw. 5g/100g];

Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)), WE: 270-325-2, CAS 68424-85-1

[zaw. 5,0g/100g]; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropa-
no-1,3-diamina (diamina), WE: 219-145-8,
CAS: 2372-82-9, [zaw. 0,9g/100g].

INFORMACJA DODATKOWA:

Spektrum	Stężenie % (V/V)	Czas działania
Staphylococcus aureus	0,8	5 minut
Pseudomonas aeruginosa	0,5	5 minut
Escherichia coli	0,5	5 minut
Enterococcus hirae	0,8	5 minut
Aspergillus brasiliensis	0,8	15 minut
Candida albicans	0,5	15 minut
Mycobacterium avium	8,0	15 minut
Mycobacterium terrae	8,0	15 minut

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzyl-C12-16-alkilodimetyl, chlorki; Chlorek didecylodimetyloamoni; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO); N-tlenek N,N-dimetyltetradecylaminy.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników z odpadów w pojemnikach.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie: Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami, stosować rękawice, odzież oraz okulary ochronne.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu, jamy ustnej.

Pierwsza pomoc: W przypadku inhalacji produktu, nos i jamę ustną należy przepłukać wodą; w przypadku skażenia skóry umyć skórę letnią wodą z dodatkiem mydła; w przypadku skażenia oczu, oczy natychmiast przez kilkanaście minut płukać wodą; w przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. W każdej z opisanych sytuacji należy uzyskać pomoc medyczną.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu. Popłuczyny wykorzystać do rozcieńczania produktu.

UN 3267, III, Kl.8, (E), MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, ORGANICZNY, I.N.O. (zawiera Chlorek didecylodimetyloamoniowy), ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie:

Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO